

Департамент охорони здоров'я
Львівської обласної державної адміністрації КЗ ЛОР
“Львівська обласна наукова медична бібліотека”
Відділ бібліографії

Згідно Наказу Департаменту охорони здоров'я ЛОДА
№136 від 25.02.2015 "Про проведення у Львівській області
У 2015 році масової акції з діагностики та профілактики
глаукоми"

**НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЮ-ОФТАЛЬМОЛОГУ:
ГЛАУКОМА**
Рекомендаційний анотований список літератури

*Укладачі: Новицька І.М., Петрова Н.З.
Відповід. за випуск: Лозинська С.С.*

Сайт Департаменту охорони здоров'я - <http://guoz.lviv.ua>
Сайти КЗ ЛОР "Львівська обласна наукова медична бібліотека":
<http://www.lvokjnmb.narod.ru> або
<http://www.lonmb13.ucoz.ua>

Електронна адреса КЗ ЛОР "Львівська обласна наукова медична бібліотека" - lvivmedlibrary@yandex.ru

Підписано до друку 05.03.2015 р. Тираж 30 прим.
79008, м. Львів, вул. Руська, 20
КЗ ЛОР "Львівська обласна наукова медична бібліотека"
Відділ бібліографії
Тел. 235-78-00, 235-61-39

**НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЮ-ОФТАЛЬМОЛОГУ:
ГЛАУКОМА**

Рекомендаційний анотований список літератури

м.Львів

2015 р.

ДИРЕКТИВНІ ТА НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

1. Наказ МОЗ України від 28.01.2008 р. № 30 "Про заходи щодо удосконалення профілактики, раннього виявлення глаукоми та попередження інвалідності по зору". - Режим доступу:
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20080128_30.html

2. Наказ МОЗ України від 14.05.2013 № 372 "Про систему офтальмологічної допомоги населенню України". - Режим доступу:
http://moz.gov.ua/ua/portal/dn_20130514_0372.html

3. Нормативні документи. Глаукома первинна відкритокутова //Бібліотека сімейного лікаря.-2012.-№ 1.-С.29-37.

КНІГИ, ЖУРНАЛЬНІ СТАТТІ

4. Бездітко П.А., Безкоровайна І.М., Дурас І.Г. Порівняння інформативності різних методів дослідження в діагностиці вторинної неоваскулярної глаукоми

//Офтальмол.журнал.-2011.-№ 2.-С.12-15.

У статті представлено методи обстеження хворих з різними стадіями вторинної неоваскулярної глаукоми: гоніоскопія, ультразвукова біомікроскопія і оптична когерентна томографія.

5. Вендер Д.Ф., Дж. А. Голт Секреты офтальмологии: Пер. с англ. /Под общ. ред. проф. Ю.С.Астахова.-М.: МЕДпрессинформ, 2005.- 464с. Шифр 617.7/В-97

Книга розглядає методи обстеження офтальмологічних хворих, спадкові, набуті, інфекційні і запальні офтальмологічні захворюван-

ня, а також доброякісні і злоякісні новоутворення і травми ока.

6. Введение анти-VEGF препаратов в переднюю камеру глаза при вторичной неоваскулярной глаукоме /И.Н. Бескорвайная, Л.К. Воскресенская, О.Ю. Максимук, В.В.Ряднова

//Сучасні медичні технології.-2012.-№ 2.-С.22-24.

Введення даних препаратів сприяє регресу неоваскуляризації, ефективно знижує внутрішньоочний тиск, що дозволяє зберегти орган зору.

7. Веснина Н.А., Копань Л.В. Анализ результатов диспансерного наблюдения больных глаукомой с 2007 по 2012 гг.

//Сучасні медичні технології.-2012.-№ 2.-С.42-44.

Аналіз результатів диспансерного спостереження показав важливість виявлення глаукоми на ранньому етапі, призначення сучасного лікування, складання раціонального плану лікування.

8. Веснина Н.А., Кудинова-Савченко Н.А., Саар Т.А. Простагландини в комплексном лечении глаукомной нейропатии

//Сучасні медичні технології.-2012.-№ 2.-С.44-45.

Вивчено ефективність медикаментозного лікування глаукомної нейрооптикопатії препаратами з групи аналогів простагландинів.

9. Вітовська О.П. Оцінка соціальної та економічної ефективності Національної стратегії боротьби з глаукомою

//Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здор. України.-2009.-№4.-С.45-57.

10. Ельский В.Н., Михейцева И.Н. Дизрегуляционные аспекты глаукомного процесса (обзор литературы и собственных наблюдений)

//Журнал НАМН України.-2011.-№ 3.-С.235-245.

Розглянуто механізми, які ініціюють глаукомний процес, ведуть до розбалансування регулюючих систем і до формування дизрегуляторної глаукомної патології.

11. Жабоедов Г.Д., Петренко О.В. Роль фиксированных комбинаций в терапии резистентной глаукомы

//Сучасні медичні технології.-2012.-№ 2.-С.58.

Проведена оцінка ефективності препарату "Ганфорт" у лікуванні резистентної глаукоми. Виявлено, що препарат "Ганфорт" проявив себе високоефективним гіпотензивним засобом.

12. Кошинець О.Б. Індикатори зниження якості життя хворих на первинну глаукому з пізніми стадіями
//Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здор. України.-2013.-№3.-С.43-50.

Доведено, що розвиток незворотних змін зорових функцій при пізніх стадіях глаукоми пов'язаний із суттєвим погіршенням якості життя. Отримані результати свідчать про потребу хворих на глаукому з III-IV стадіями, особливо самотніх, в соціальній та психологічній допомозі.

13. Макаренко І.А., Макаренко В.І. Чинники ризику і патогенез розвитку первинної відкритокутової глаукоми
//Acta Medica Leopoldensia.-2012.-№ 1.-С.74-79.

14. Мішенін А.Б., Варивончик Д.В. Медико-соціальна ефективність медичної реабілітації хворих на первинну відкритокутову глаукому
//Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здор. України.-2012.-№1.-С.72-79.

Встановлено, що під впливом заходів медичної реабілітації серед хворих на первинну відкритокутову глаукому спостерігались позитивні соціально-психологічні зміни: підвищення якості життя та якості зору; покращання психопатологічного профілю; підвищення прихильності хворих до лікування.

15. Мишенин А.Б. Реабилитация больных первичной глаукомой с использованием санаторно-курортного и физиотерапевтических методов //Офтальмол.журнал.-2010.-№ 3.-С.67-73.

Проаналізовані наукові дані літератури відносно клінічної ефективності методів відновлення зорових функцій та запобігання прогресування первинної глаукоми, визначена їх доцільність та ефективність.

16. Наукове обґрунтування концепції Національної стратегії боротьби з первинною глаукомою в Україні /В.Ф. Москаленко, С.О. Риков, О.П. Вітовська, Д.В. Варивончик.

//Лікарська справа.-2010.-№1-2.-С.121-127.

Організація діяльності офтальмологічної служби України на основі концепції Національної стратегії боротьби з первинною глаукомою дозволить знизити рівень захворювання, оптимізувати ресурсне забезпечення офтальмологічної служби і знизити собівартість профілактики та лікування.

17. Новицький І.Я., Новицький М.І. Ефективність операції видалення трабекули через кут передньої камери при первинній відкритокутовій глаукомі

//Офтальмол. журнал.-2012.-№ 2.-С.19-21.

У статті представлена розроблена авторами операція, що дає добрі результати при первинній відкритокутовій глаукомі.

18. Організація заходів профілактики первинної глаукоми лікарями загальної практики – сімейної медицини (Методичні рекомендації) /Уклад.: О.З. Децик, З.М. Митник, М.Д. Вершиніна та ін.-К., 2014.- 27с. Шифр 617.7/О-64

19. Офтальмологія: Підручник /Г.Д. Жабоедов, Р.Л. Скрипник, Т.В. Баран та ін.; за ред. Г.Д. Жабоедова, Р.Л.Скрипник.-К.: ВСВ "Медицина", 2011.-424с Шифр 617.7/О-73

20. Павлюченко К.П., Могилевский С.Ю., Шехада С.Д.Х. Отдаленные результаты нового метода профилактики осложненной хирургического лечения вторичной неоваскулярной глаукомы

//Сучасні медичні технології.-2012.-№ 2.-С.198-200.

Новий метод профілактики та нова технологія ведення операції дозволили дати хороші результати в післяопераційному періоді.

21. Рациональная фармакотерапия в офтальмологии. Руководство для практикующих врачей. Т.7 /Под общ.ред. Е.А.Егорова.-М.: Литтерра, 2004.-954с. Глава 26. Глаукома – С. 403-478. Шифр 617.7/Р-27

22. Результаты оптической когерентной томографии в изучении нейроархитектоники сетчатки при начальных стадиях первичной

открытоугольной глаукомы (предварительные данные) /З.Ф. Веселовская, Н.Н. Веселовская, И.Б.Жеребко, Амер Сохил

// Сучасні медичні технології.-2012.-№ 2.-С.37-38.

Розроблений спосіб оптичної когерентної томографії дозволяє провести кількісний аналіз стану КГКС.

23. Результаты мониторингу очей хворих на первинну відкритокутову глаукому в післяопераційний період двоетапних антиглаукомних операцій /С.О. Риков, Ю.М. Кондратенко, І.А. Макаренко

//Укр. мед. часопис.-2012.-№3.-С.97-100.

24. Риков С.О., Медведовська Н.В., Троянов Д.П. Сучасний стан та динаміка поширеності глаукоми серед дорослого населення України

//Україна. Здоров'я нації.-2012.- № 2-3.-С.119-122.

Висвітлено актуальну проблему зростання рівня поширеності глаукоми серед дорослого населення України. Вивчено регіональні особливості поширеності глаукоми. Обґрунтовано необхідність подальшого моніторингу поширеності цієї офтальмологічної патології серед дорослого населення України.

25. Риков С.О., Макаренко І.А., Макаренко В.І. Лазерне лікування для підвищення ефективності хірургічного лікування первинної відкритокутової глаукоми

//Практична медицина.-2011.-№ 4.-С.120-126.

26. Риков С.О., Варивончик Д.В., Вітовська О.П. Роль медико-соціальних факторів у формуванні рівнів захворюваності населення України на первинну глаукому

//Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здор. України.-2010.-№1.-С.29-34.

27. Сомов Е.Е. Клиническая офтальмология.-М.: МЕДпрес-информ, 2005.-392с. Шифр 617.7/С-61.

28. Соціально-економічні аспекти фармацевтичного забезпечення осіб похилого та старечого віку хворих на глаукому (методичні

рекомендації) /А.А. Котвіцька, О.А.Пастухова.-Київ, 2014.-38с.
Шифр 617.7/С-19

29. Терапевтична офтальмологія /Ред. Г.Д.Жабоедов, А.О. Ватченко.-К.:Здоров'я, 2003.-133с. Шифр 617.7/Т-35

30. Томащук И.П., Томащук И.И. Руководство по оперативной технике для начинающих хирургов. Практич.пособие. Для студ. мед.ин-тов.-К., 2001.—864с. Шифр 617.9/Т-56

31. Удосконалення медичної реабілітації хворих на первинну відкритокутову глаукому (Методичні рекомендації) /Уклад.: С.О. Риков, Д.В. Варивончик, Н.А. Обухова та ін. "Київська міська клін. офтальмол. лікарня "Центр мікрохірургії ока".-К., 2012.-26с.
Шифр 617.7/У-31

32. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги. Глаукома первинна відкритокутова
//Сімейна медицина.-2012.-№ 5.-С. 9-21.

33. Ферфильфайн И.Л. Лекарственные средства в офтальмологии. Побочные действия на глаза лекарств общемедицинской практики: Справочник /И.Л. Ферфильфайн, С.А. Рыков.-К.: ООО "Макрос", 2008.-280с. Шифр 617.7/Ф-43

Довідник містить інформацію про сучасні лікарські засоби для лікування очних хвороб.

34. Фламмер Й. Глаукома. Посібник для пацієнтів. Вступний матеріал для лікарів та медичного персоналу. Реферативно-інформаційний довідник. Пер.з англ. М.Ковальська.-Львів: "Медицина світу", 2008.-464с. Шифр 617.7/Ф-70

В книзі представлено найновіші дані наукових досліджень та результати клінічного досвіду стосовно причин, наслідків та можливостей лікування глаукоми.