

Департамент охорони здоров'я
Львівської обласної державної адміністрації
КЗ ЛОР
“Львівська обласна наукова медична бібліотека”
Відділ бібліографії

МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ
Рекомендаційний список літератури

Львів – 2014

Укладач: Петрова Н.З.

Відповід. за випуск: Лозинська С.С.

Сайт Департаменту охорони здоров'я - <http://guoz.lviv.ua>
Сайти КЗ ЛОР "Львівська обласна наукова медична бібліотека":
<http://www.lvonmb.narod.ru> або
<http://www.lonmb13.ucoz.ua>
Електронна адреса КЗ ЛОР "Львівська обласна наукова медична
бібліотека" - lvivmedlibrary@yandex.ru

Підписано до друку 12.11.2014 р. Тираж 30 прим.
79008, м. Львів, вул. Руська, 20
КЗ ЛОР "Львівська обласна наукова медична бібліотека"
Відділ бібліографії
Тел. 235-78-00, 235-61-39

МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ

Рекомендаційний список літератури

м.Львів

2014 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

1. Наказ МОЗ України від 15.02.2013 № 126

"Про затвердження Клінічного протоколу лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз в рамках реалізації гранту 9 раунду Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією за компонентом "туберкульоз".

Клінічний протокол лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз протитуберкульозними препаратами II ряду, закупленими за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

<http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=14312>

2. Наказ МОЗ України від 16.08.2013 № 731 "Про внесення змін до Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги "Туберкульоз", затвердженого Наказом МОЗ України від 21.12.2012 № 1091.

//Зб. нормат.-директ. док-тів з охор. здоров'я.-2014.-січень (156).- С.17-18.

3. Наказ МОЗ України від 15.05.2014 № 327 "Про виявлення осіб, хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу. Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів на туберкульоз. Перелік осіб, віднесених до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз. Критерії віднесення певної категорії осіб до групи підвищеного ризику захворювання на туберкульоз.

//Зб. нормат.-директ. док-тів з охор. здоров'я.-2014.-липень (162).- С.101-103.

МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, ЖУРНАЛЬНІ СТАТТІ

4. Александріна Т.А. Особливості епідемії туберкульозу в Україні
//Туберкульоз. Леген. хвороби. ВІЛ-інфекція.-2012.-№ 2.-С.7-13.

За даними ВООЗ Україна посідає друге місце серед країн Європейського регіону за тягарем туберкульозу. Найактуальнішими проблемами у контролі за туберкульозом в Україні є поширення мультирезистентного туберкульозу, зростання захворюваності та смертності від ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ.

Розроблено стратегію боротьби з туберкульозом в Україні на 2012-2016 роки.

5. Аналіз недоліків організації лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз /В.М. Мельник, І.О. Новожилова, В.Г. Матусевич.

//Туберкульоз. Леген. хвороби. ВІЛ-інфекція.-2014.-№ 3.-С.5-11.

6. Бялик И.Б., Давиденко В.В. Материали по изучению противотуберкулезного действия доксициклина у больных мультирезистентным туберкулезом легких с расширенной или множественной устойчивостью микобактерий.

//Туберкульоз. Леген. хвороби. ВІЛ-інфекція.-2012.-№ 2.-С.14-20.

7. Бялик И.Б. Эффективность и переносимость интенсивной химиотерапии у больных мультирезистентным деструктивным туберкулезом легких при одновременном и равномерном в течении дня приеме противотуберкулезных препаратов.

//Туберкульоз. Леген. хвороби. ВІЛ-інфекція.-2014.-№ 3.-С. 11-16.

8. Дудник А.Б., Маргітич В.О. Мультирезистентний туберкульоз з поліорганичним ураженням.

//Укр. мед. часопис.-2010.-№ 3.-С.88-90.

9. Єсипенко С.В., Філюк В.В., Герасимова Н.А. Аналіз причин поширеності мультирезистентного туберкульозу в Одеській області.

//Туберкульоз. Леген. хвороби. ВІЛ-інфекція.-2014.-№ 3.-С.85-89.

Проведено порівняльну характеристику ефективності лікування випадків мультирезистентного туберкульозу за даними когортного аналізу. Встановлено, що хворим на мультирезистентний туберкульоз для підвищення прихильності до лікування потрібні кваліфікована психологічна допомога, індивідуальний підхід щодо

призначення лікування препаратами 2-го ряду хворим з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ з глибокою імуносупресією та забезпечення контрольованої терапії на амбулаторному етапі.

10. Ефективність лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз легень із застосуванням Етамбутанолу внутрішньовенно у режимах інтенсивної фази хіміотерапії / С.О. Черенько, Н.А. Литвиненко, С.П. Василенко, М.В. Погребна

//Укр. пульмонол. журнал.-2010.-№ 3.-С.33-35.

11. Ефективність та переносимість ін'єкційної форми ПАСК в індивідуалізованих схемах хіміотерапії при лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз легень /С.О. Черенько, Н.А. Литвиненко, М.В. Погребна та ін.

//Укр.хіміотерап. журнал.-2012.-№ 1-2(25).-С.43-46.

Проаналізовано результати лікування 60 хворих на мультирезистентний туберкульоз легень. Виявлено, що застосування у складі комплексних режимів хіміотерапії протягом інтенсивної фази ін'єкційної форми ПАСК щоденно у загально терапевтичних дозах (30 хворих) порівняно з пероральним його застосуванням у вигляді кишкорозчинних гранул (30 хворих), призвело до скорочення термінів бактеріовиділення (основна загроза до оточуючих) на 1, 1 місяць та зменшення кількості виражених побічних реакцій на 20,0%.

12. Ефективність та переносимість ІзоПАСК в індивідуалізованих схемах хіміотерапії при лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз легень /С.О. Черенько, Н.А. Литвиненко, М.В. Погребна та ін.

//Укр.хіміотерап. журнал.-2013.-№ 1-2.-С.3-8.

13. Литвиненко Н.А. Ефективність хіміотерапії мультирезистентного туберкульозу залежно від ступеня прихильності хворих до лікування.

//Вісн. наук. досліджень.-2011.-№ 3.-С.23-26.

Встановлено, що на момент завершення інтенсивної фази хіміотерапії у хворих на мультирезистентний туберкульоз бактеріовиділення припинилось у 71,3% хворих із доброю та в 32,0% - із поганою прихильністю до лікування.

14. Новожилова І.О., Мельник В.М., Матусевич В.Г. Світові тенденції зростання резистентності мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів (огляд літератури).

//Укр. мед. часопис.-2012.-№ 6(92).-С.26-28.

15. Оптимізація стандартного режиму хіміотерапії при лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз легень /Л.Д. Тодоріко, І.В. Єременчук, В.О. Черноус та ін.

//Укр. пульмонол. журнал.-2012.-№ 1.-С.8-13.

17. Петренко В.І., Москаленко В.Ф., Феценко Ю.І. та ін. Фтизіатрія. Підручник /За ред. В.І. Петренка.-Вінниця: Нова книга, 2006.-504с.

Шифр 616.0025/Ф-93

18. Прикладні питання фтизіатрії дитячого та підліткового віку: Навчальний посібник /За ред. І.Г. Ільницького, О.П. Костик, Л.І. Білозір.-Львів: Галицька видавнича спілка, 2013.-731с.

Шифр 616.0025/П-75

19. П'ятночка І.Т., Корнага В.І., Пятночка В.І. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги "Туберкульоз" (2012) - високоефективний динамічний дороговказ.

//Вісник соц. гігієни та орг.охор.здор. України.-2014.-№1(59).-С.31-35.

В результаті проведення основного курсу хіміотерапії виліковуються приблизно 60% захворілих (через 24 місяці – до 75%), у т.ч. з урахуванням вилікуваних від мультирезистентного туберкульозу. Приблизно 8% вперше захворілих переривають лікування, 12% помирають. Лікування повинно бути індивідуальним, залежати від характеру туберкульозного процесу та мати на меті повноцінне вилікування. Протокол не повинен бути догмою. Для подолання туберкульозу потрібні спільні зусилля первинної ланки медичної допомоги, фтизіатричної служби та суспільства у цілому.

"Передчасна" виписка хворих до дому чи в спеціальне відділення на паліативне лікування з метою економії державних коштів не завжди виправдана.

20. Радиш Г.В. Ефективність і переносимість геміфлоксацину та інших фторхінолонів у режимах антибактеріальної терапії хворих на мультирезистентний деструктивний туберкульоз легень.

//Туберкульоз. Леген. хвороби. ВІЛ-інфекція.-2014.-№ 3.-С. 22-30.

21. Резерви покращання результатів поліхіміотерапії у хворих з раніш неефективно лікованим і хронічним деструктивним мультирезистентним туберкульозом легень /Й.Б. Бялик, С.О. Черенько, В.М. Петренко та ін.

//Укр. пульмонол. журнал.-2010.-№ 1.-С.43-47.

22. Рознатовська О.М. Роль деяких цитокінів у розвитку хіміо-резистентного туберкульозу.

//Вісн. наук. досліджень.-2011.-№ 3.-С. 9-11.

23. Скачко Б.Г. Туберкульоз. Профілактика. Лікування. Реабілітація.-К.: Медицина, 2006.-120с. Шифр 616.0025/С-43

24. Стандарти визначення медикаментозної стійкості мікобактерій до препаратів 1-го та 2-го ряду на рідкому живильному середовищі при застосуванні системи МГІТ (методичні рекомендації) /Уклад.: О.А. Журило, А.І. Барбова, С.В. Миронченко та ін. ДУ Нац. ін-т фтиз. та пульмонол. ім. Ф.Г. Яновського.-К., 2011.-23с.

Шифр 616.0025/С-76

25. Туберкульоз в Україні. Аналітико-статистичний довідник за 2000-2010 роки). / Всеукр. центр контролю за туберкульозом.-К., 2011.-104с. Шифр 616.0025/Т-81

26. Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Сучасна стратегія боротьби з туберкульозом в Україні. – К.: Здоров'я, 2007.-662с.

Шифр 616.0025/Ф-47

27. Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Організація протитуберкульозної допомоги населенню – К.: Здоров'я, 2012.-656с.

Шифр 616.0025/Ф-47

28. Фещенко Ю.І. Ситуація з туберкульозу в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення//Журнал НАМН України.-2012.-Т. 18, № 4.-С.

29. Фещенко Ю.І., Черенько С.А. Міжнародні стандарти ведення хворих на мультирезистентний туберкульоз: огляд рекомендації ВООЗ.

//Туберкульоз. Леген. хвороби. ВІЛ-інфекція.-2012.-№ 1.-С. 8-18.

30. Фещенко Ю.І., Черенько С.А. Епідемія туберкульозу в Україні: історичні аспекти та сучасний стан проблеми.

//Наук. журнал МОЗ України.-2013.-№ 1.-С.48-50.

Проаналізовано епідемічну ситуацію з туберкульозу в Україні в історичному аспекті до теперішнього часу. Наведені заходи, які були спрямовані на подолання епідемії. З 2006 року спостерігається тенденція до покращення епідемічної ситуації, проте з'явилися нові виклики - поширення мультирезистентного туберкульозу та ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ, які можуть привести до нового витoku епідемії, якщо не буде посилена відповідь з боку держав при реалізації нової Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки.

31. Частота офлоксацин- та аміноглікозид-резистентних штамів МБТ у хворих на мультирезистентний туберкульоз /Ю.І.Фещенко, С.О. Черенько, А.І. Барбова та ін.

//Укр. пульмонол. журнал.-2014.-№ 3.-С.5-7.

32. Шевченко О.С. Профили медикаментозной устойчивости выделенных штаммов М. Tuberculosis у больных мультирезистентным туберкулезом//Практична медицина.-2012.-№ 6.-С.121-125.

33. Шляхи оптимізації роботи лабораторної мережі з бактеріологічної діагностики туберкульозу (методичні рекомендації) /Уклад.: О.А.Журило, А.І. Барбова, А.І., Павленко та ін. ДУ Нац. ін-т фтиз. та пульмонол. ім. Ф.Г. Яновського.-К., 2011.-32с.

Шифр 616.0025/Ш-70

34. Эффективность препарата Энерсель в лечении пациентов с впервые диагностированным туберкулезом легких с предположительно сохраненной чувствительностью к противотуберкулезным препаратам и у пациентов с подтвержденным мультирезистентным туберкулезом легких /В, Дубров, Т. Дуброва, В. Сухарева и др.

//Туберкульоз. Леген. хвороби.ж ВІЛ-інфекція.-2012.-№ 1.-С.85-91.

