

Департамент охорони здоров'я
Львівської обласної державної адміністрації
КЗ Львівської обласної ради
"Львівська обласна наукова медична бібліотека"
Довідково-бібліографічний відділ

НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЮ-НЕФРОЛОГУ
Рекомендований анотований список літератури

Львів – 2014

Укладач: Новицька І.М., Петрова Н.З.

Відповід. за випуск: Лозинська С.С.

Заходьте на нашу сторінку в інтернеті:

<http://www.lvonmb.narod.ru/> або <http://lonmb13ucoz.ua>

**Звертайтеся з запитаннями за електронною адресою:
lvivmedlibrary@yandex.ru**

НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЮ-НЕФРОЛОГУ
Рекомендований анотований список літератури

2014 р.

м. Львів

1. Адаптовані протоколи надання медичної допомоги нефрологічним хворим /Рец. Склярів Є.Я. – Львів, 2010. – 46 с.
Шифр 616.61 / А-28

2. Возіанов С.О., Шуляк О.В., Петришин Ю.С. Клініко-фізіологічні аспекти реабілітації після алотрансплантації нирки. – Львів, 2006. – 148 с.
Шифр 616.61 / В-64

3. Гиперурикемия и проблема хронической болезни почек /Щербак А.В., Козловская Л.В., Бобкова И.Н. и др. //Терапевтический архив. – 2013. - № 6. – С. 100-109.

Надлишок сечової кислоти в сироватці крові (гіперурикемія) - загальноновизнана детермінанта не тільки атак суглобової подагри, але і ниркового ураження, варіанти якого, нерідко поєднуються між собою і представлені гострою сечокислою (уратною) нефропатією, уратним тубулоінтерстиціальним нефритом і уратним нефролітіазом.

4. Гломерулонефрит. Інфекції сечової системи. Хронічна ниркова недостатність /Ред. Вишнепольський Г.Й. – К., 2010. – 103 с.
Шифр 616.61 / Г-54

5. Качество жизни больных на различных стадиях хронической болезни почек /Васильева И.А., Добронравов В.А., Панина И.Ю. и др. //Нефрология. – 2013. - № 2. - С. 60-67.

Проведено порівняльний аналіз якості життя (ЯЖ) пацієнтів, що знаходяться на різних стадіях хронічної хвороби нирок (ХХН), і проаналізувати ЯЖ в процесі лікування гемодіалізом. Показники ЯЖ були визначені за методикою SF-36. Виявлено зниження сумарного показника ЯЖ у міру прогресування ХХН (переддіалізні стадії, діаліз). Негативна динаміка всіх параметрів ЯЖ спостерігається також зі збільшенням стажу лікування гемодіалізом.

6. Клінічна нефрологія /Пиріг Л.А., Романенко А.М., Дядик О.І. та ін.; За ред. акад. Л.А. Пирого. – К.: Здоров'я, 2004. – 528 с.
Шифр 616.61 / К-49

7. Клінічна фізіологія нирок /Реценз. Івасівка С.В., Вадзюк С.Н. – Львів: Кварт, 2004. – 316 с.
Шифр 616.61 / К-49

8. Колина И.Б., Ставровская Е.В. Эффективность и безопасность гипополипидемической терапии при хронической болезни почек //Терапевтический архив. – 2013. - № 6. – С. 73-78.

Розглядається проблема гіполіпідемічної терапії хронічної хвороби нирок із застосуванням препаратів різних груп, доцільність, ефективність і безпеку такої терапії на різних стадіях захворювання, включаючи термінальну стадію ниркової недостатності і лікування ХХН замісними методами.

9. Корж А.Н., Іванов Д.Д. Ураження нирок при системних хворобах //Новости медицины и фармации. – 2012. - № 11. – С. 74-91.

Ураження нирок (нефропатії, нефрити або хронічні хвороби нирок), що виникають при ревматичних хворобах, включають цілу низку нозологічних форм, які до сьогодні не мають визнаної класифікації. У статті розглядають ураження нирок, обумовлені системними васкулітами, системними захворюваннями сполучної тканини, ревматичними артритами, ревматизмом і мієломною хворобою.

10. Лобода О.М., Дудар І.О. Дисліпідемії у хворих на хронічну хворобу нирок //Український журнал нефрології та діалізу. – 2014. – № 2. – С. 50-62.

Наявність дисліпідемії є ключовим моментом у розвитку та прогресуванні серцево-судинних захворювань при хронічній хворобі нирок. Розповсюдженість дисліпідемії у хворих на ХХН значно перевищує аналогічні показники в загальній популяції, при цьому ступінь порушення ліпідного обміну асоціюється зі швидкістю клубочкової фільтрації (ШКФ) та показниками добової протеїнурії.

11. *Методи дослідження в клінічній нефрології /За ред. Пирого Л.А. – К.: Друкар, 2007. – 96 с.*

Шифр 616.61 / М-54

12. *Михальченко О.М., Стельмащук В.П. Контраст-індукована нефропатія. Фактори ризику. Критерії діагностики. Профілактика //Україна. Здоров"я нації. – 2013. - № 3. – С. 68-75.*

Протягом останніх 30 років значно збільшилося застосування рентгеноконтрастних засобів (РКС) при проведенні урографії, ангіографії, комп'ютерної томографії та операційних процедур. Незважаючи на використання більш нових і менш нефротоксичних препаратів, ризик контраст-індукованої нефропатії (КІН) залишається значним, особливо серед пацієнтів з попереднім порушенням функції нирок. Контраст-нефропатія є серйозною причиною гострого ураження нирок і являє собою актуальну проблему в клінічній практиці.

13. *Нефрологія /Под ред.Шилова Е.М. - М.: Гэотар-Медиа, 2007. - 688 с.*

Шифр 616.61 / Н-58

14. *Перкутанна нефролітотрипсія в лікуванні коралоподібного нефролітіазу /Возіанов С.О., Шеремета Р.З., Шуляк О.В. – Львів, 2006. – 188 с.*

Шифр 616.61 / П-27

15. *Траїлін А.В. Гістологічна класифікація та морфологічна характеристика форм патології ниркового алотрансплантату (За матеріалами Банфф-конференцій): Метод. рекомендації. /Запорізьк. мед. академ. післядипл. освіти. – К., 2007. – 27 с.*

Шифр 616.61 / Т-65

16. Этиопатология хронической тубулярной, гломерулярной и реноваскулярной нефропатий: клинические аспекты /Лопес-Новоюя Дж.М., Родригес-Пена А.А., Ортис А. и др. //Нефрология. – 2013. – № 2. – С. 9-39.

Хронічна хвороба нирок (ХХН) включає в себе групу патологічних станів, при яких стійко понижена екскреторна функція нирок. Більшість з них являють собою прогресуючі і незворотні патологічні процеси, які починаються непомітно (без явного зниження функції), протікають з розвитком порушення функції нирок і завершуються термінальною нирковою недостатністю. Провідними причинами є цукровий діабет і артеріальна гіпертензія, хоча аутоімунні захворювання, атеросклеротичне ураження нирок, ряд інфекційних захворювань, медикаменти, токсини, обструкція сечовивідних шляхів, генетичні порушення та інші фактори можуть ініціювати розвиток ХХН.

Підписано до друку 23.12.2014 р. Тираж 50 прим.
79008, м. Львів, вул. Руська, 20
КЗ ЛОР "Львівська обласна наукова медична бібліотека"
Довідково-бібліографічний відділ
Тел. 235-78-00, 235-61-39

